# Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

31 июля 2017 года


Верховажский р-н, с. Чушевицы

# УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ (дистанция — пешеходная — группа (эстафета))

# дополнение к общим условиям

- 1. Состав команды 4 человека, из них не менее двух спортсменов 2002 года рождения и младше и не менее 1 девушки.
- 2. На первом и втором этапе стартуют спортсмены 2002 года рождения и младше.
- 3. Результаты определяются суммой времени прохождения дистанции всеми участниками.
- 4. Запрещается физический контакт (передача снаряжения, помощь и т.п.) с бегущим по дистанции участником вне зоны передачи эстафеты.
- 5. Номер нитки, по которой бежит команда, определяется жеребьёвкой. Все участники команды должны бежать по одной и той же нитке на всех этапах.
- 6. На дистанции любое нарушение «Условий», «Общих условий» участник фиксирует и исправляет самостоятельно.
- 7. За любое неисправленное нарушение назначается 1 штрафной круг. Суммарно не более 3 штрафных кругов на каждый круг дистанции.
- 8. В случае невыполнения условий прохождения этапов или дистанции участник получает снятие с дистанции, и вся команда прекращает участие в эстафете.
- 9. После прохождения каждого круга дистанции (блока этапов) участник бежит оценочный круг. В конце оценочного круга участнику показывают количество штрафных кругов, которое он должен пробежать до выхода на следующий круг дистанции.
- 10.Отказ участника от прохождения штрафных кругов, либо прохождение меньшего количества штрафных кругов трактуется как невыполнение условий прохождения дистанции.
- 11. За прохождением правильного количества штрафных кругов участник следит самостоятельно.
- 12. На протяжении эстафеты судьи взаимодействуют с участниками только в том случае, если действия участника противоречат технике безопасности, либо участник получает снятие с дистанции.

#### СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКОВ:



# 1 и 2 этап (2002 г.р. и младше)

#### CTAPT

## Круг 1.

длина круга до 300 м

#### Блок этапов 1-2. Навесная переправа - Наклонная навесная переправа вниз.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) Участник переправляется по судейским перилам ТО1-ТО2 по условиям этапа 1;
- 2) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям этапа 2 с подстраховкой из судейской верёвки.

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через TO2 обязательно вставать на самостраховку на TO2.

#### Этап 1. Навесная переправа.

Параметры	L - до 25м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;
	судейские перила;
	ЦС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина;
Действия	Движение участника по п.7.9
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.
этапе	

#### Этап 2. Наклонная переправа вниз.

Параметры	L - до 20м, 03 - м, крутизна
Оборудование	ИС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина; судейские
	перила навесной переправы; судейские подстраховочные
	перила;
	ЦС - БЗ, ТОЗ - горизонтальная опора,
	КЛ - окончание 03, СЭО.
Действия:	Движение участника по навесной переправе по судейским
	перилам в соответствии с п. 7.9., только с
	самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным
	перилам.
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с
этапе	самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе

# Круг 2.

длина круга до 300 м

#### Блок этапов 3-4. Подъём - Наклонная навесная переправа вниз.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 1) Участник переправляется по судейским перилам к ТО2 по условиям этапа 3;
- 2) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям этапа 4 с подстраховкой из судейской верёвки.

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через TO2 обязательно вставать на самострахорвку на TO2.

#### Этап 3. Подъём.

Параметры	$L$ – до 5 м, ОЗ – м, крутизна $90^\circ$
Оборудование	ИС - БЗ, судейские перила, ЦС - ОЗ, ТО2 - 2 глухих
	судейских карабина;
Действия	Движение участника по п.7.10
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.10.
этапе	

#### Этап 4. Наклонная переправа вниз.

Параметры	L - до 20 м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина; судейские
	перила навесной переправы; судейские подстраховочные
	перила;
	ЦС - БЗ, ТОЗ - горизонтальная опора,
	КЛ - окончание ОЗ,.
Действия:	Движение участника по навесной переправе по судейским
	перилам в соответствии с п. 7.9., только с
	самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным
	перилам.
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с
этапе	самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе

#### Финиш

# 3 и 4 этап (остальные участники)

#### CTAPT

#### Круг 1.

длина круга до 300 м

# Блок этапов 1-2. Навесная переправа - Наклонная навесная переправа вниз.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 3) Участник переправляется по судейским перилам Т01-Т02 по условиям этапа 1;
- 4) Переправляется по судейской навесной переправе TO2-TO3 по условиям этапа 2 с подстраховкой из судейской верёвки.

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через ТО2 обязательно вставать на самостраховку на ТО2.

# Этап 1. Навесная переправа.

Параметры	L - до 25м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;
	судейские перила;
	ЦС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина;
Действия	Движение участника по п.7.9
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.
этапе	

#### Этап 2. Наклонная переправа вниз.

Параметры	L - до 20м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина; судейские
	перила навесной переправы; судейские подстраховочные
	перила;
	ЦС - БЗ, ТОЗ - горизонтальная опора,
	КЛ - окончание ОЗ, СЭО.
Действия:	Движение участника по навесной переправе по судейским
	перилам в соответствии с п. 7.9., только с
	самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным
	перилам.
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с
этапе	самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе

#### Круг 2.

длина круга до 300 м

#### Блок этапов 3-4. Навесная переправа - Спуск.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

1) Участник переправляется по судейским перилам ТО1-ТО2 по условиям этапа 3;

2) Осуществляет спуск по судейской верёвке по условиям этапа 4. При перестёжке через ТО2 обязательно вставать на самостраховку на ТО2.

## Этап 3. Навесная переправа.

Параметры	L - до 25м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - БЗ, ТО1 - горизонтальная опора, КЛ - начало ОЗ;
	судейские перила;
	ЦС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина;
Действия	Движение участника по п.7.9
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9.
этапе	

#### Этап 4. Спуск.

Параметры	L - до 5 м, крутизна 90°
Оборудование	ИС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина; судейские
	перила для спуска; ЦС - БЗ, СЭО.
Действия:	Движение участника по п. 7.10.
Обратное движение на	по п. 7.10.
этапе	

# Круг 3.

длина круга до 300 м

# Блок этапов 5-6. Подъём - Наклонная навесная переправа вниз.

Блок этапов следует проходить в следующем порядке:

- 3) Участник переправляется по судейским перилам к ТО2 по условиям этапа 5;
- 4) Переправляется по судейской навесной переправе ТО2-ТО3 по условиям этапа 6 с подстраховкой из судейской верёвки.

Блок этапов проходится без потери самостраховки. При перестёжке через TO2 обязательно вставать на самострахорвку на TO2.

#### Этап 5. Подъём.

Параметры	L - до 5 м, ОЗ м, крутизна90°
Оборудование	ИС - БЗ, судейские перила, ЦС - ОЗ, ТО2 - 2 глухих
	судейских карабина;
Действия	Движение участника по п.7.10
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.10.
этапе	

#### Этап 6. Наклонная переправа вниз.

Параметры	L - до 20 м, ОЗ м, крутизна
Оборудование	ИС - 03, Т02 - 2 глухих судейских карабина; судейские
	перила навесной переправы; судейские подстраховочные
	перила;
	ЦС - БЗ, ТОЗ - горизонтальная опора,
	КЛ - окончание ОЗ, СЭО.
Действия:	Движение участника по навесной переправе по судейским
	перилам в соответствии с п. 7.9., только с
	самостраховкой по п. 7.10. к судейским страховочным
	перилам.
Обратное движение на	по судейским перилам в соответствии с п. 7.9 с
этапе	самостраховкой по п. 7.10.2. к навесной переправе

#### Финиш